

1	Profil vod ke koupání	Slepé rameno Moravy - Pahrbek
§	Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)	140007
§	Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	Slepé rameno Moravy - Pahrbek
§	Nadmořská výška [m]	180,5
§	Plocha nádrže [ha]	6
§	Základní hydrologická charakteristika	
§	Kompetentní KHS	Zlínský kraj
§	Kompetentní správce povodí a zpracovatel	
§	Poslední aktualizace	březen 2011
§	Přezkoumání	-
2	Voda ke koupání	
§	Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	KO720501
§	Název vody ke koupání (NZHMB)	Slepé rameno Moravy - Pahrbek
2.1	Koupací místo	
§	Identifikátor koupacího místa (pláže) (IDPLAZ)	KO720501
§	Název koupacího místa (NZPLAZ)	Slepé rameno Moravy - Pahrbek
§	Provozovatel (obec)	obec Napajedla 577 100 911
§	Návštěvnost/den	
§	Vybavení	občerstvení, restaurace, záchody, kemping
§	Charakter břehu, dna	travnaté pláže, šterková pláž
§	Délka pláže (břehu)	120
§	Krátkodobé znečištění	Nebylo zaznamenáno. Možnost krátkodobého znečištění při povodňovém stavu na řece Moravě.
3	Oblast vlivu	
§	Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	KO720501
§	Název oblasti vlivu (NZOV)	Oblast vlivu jezera Pahrbek
§	Plocha oblasti vlivu [km ²]	2,3
3.1.1	Hlavní monitorovací bod č. 1	
§	Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	KO720501
§	Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	Slepé rameno Moravy - Pahrbek
§	Riziko pro koupající	Opakované zákazy koupání z důvodu masového rozvoje sinic.
§	Mikrobiální znečištění	Výborné.
§	Obsah fosforu	Nedostatek dat, nelze vyhodnotit.
§	Výskyt sinic	Velmi vysoké koncentrace sinic v průběhu několika sezón.
§	Další faktory	Velmi časté překročení limitu pro chlorofyl a, někdy i několikanásobné.
§	Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Nepříznivý stav. Časté a velmi silné sinicové květy.
3.2	Další monitorovací bod	
§	Identifikátor dalšího monitorovacího bodu (IDMB)	
§	Název dalšího monitorovacího bodu (NZMB)	nejsou
§	Mikrobiální znečištění	
§	Obsah fosforu	
§	Výskyt sinic	
§	Další faktory	
§	Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnMB)	

3.4 Bodový zdroj znečištění	
§ Identifikátor bodového zdroje znečištění (IDBZ)	
§ Název bodového zdroje znečištění (NZBZ)	nejdou
§ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	
§ Přisun fosforu z bodového zdroje znečištění	
§ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění (SouhrnBZ)	
3.8 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Vnitřní zátěž - rybí obsádka
§ Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Nízké riziko.
§ Přisun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Vysoké riziko.
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Vysoké riziko. Špatný stav nádrže, nevhodná a nadměrná rybí obsádka stav nadále zhoršuje.
4 Celkové zhodnocení	
§ Závěry	Odřízlé rameno bez přítoku. Uzavřená stojatá voda s vyšší rybí obsádkou převážně kaprovitých bude vždy vykazovat špatnou kvalitu vody.
§ Návrhy opatření ke snížení znečištění	Málo podkladů pro konkrétní návrhy opatření. Je možná změna a snížení rybí obsádky, zapojení makrofyt do samočisticích procesů.
§ Další opatření řízení	Monitoring stavu nádrže včetně sedimentů a rybí obsádky.
§ Přijatá opatření ke snížení znečištění	Nejsou.
5 Podklady	

Profil vod ke koupání Slepé rameno Moravy - Pahrbek

