


1 Profil vod ke koupání		Suchý rybník
§ Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)		130016
§ Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	Suchý rybník	
§ Nadmořská výška [m]		645
§ Plocha nádrže [ha]		4
§ Základní hydrologická charakteristika		0,026
§ Kompetentní KHS	KHS Jihomoravského kraje	
§ Kompetentní správce povodí a zpracovatel	Povodí Moravy, s.p.	
	Zpracoval:	
	Mgr. Dušan Kosour kosour@pmo.cz, tel.: 541 637 312	
	Zodpovědná osoba: Ředitel pro správu povodí, Dr. Ing. Antonín Tůma	
§ Poslední aktualizace		březen 2011
§ Přezkoumání		-
2 Voda ke koupání		
§ Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	PK620251	
§ Název vody ke koupání (NZHMB)	Suchý rybník	
2.1 Koupací místo		
§ Identifikátor koupacího místa (pláže) (IDPLAZ)	PK620251	
§ Název koupacího místa (NZPLAZ)	Suchý rybník	
§ Provozovatel (obec)	Obec Suchý, Suchý 99, 680 01 Boskovice, Tel.: 516 468 447	
§ Návštěvnost		
§ Vybavení	půjčovna loděk, skluzavky, tobogán, na pláži WC a sprchy, stánky s občerstvením	
§ Charakter břehu, dna	travnaté pláže	
§ Délka pláže (břehu) [m]		300
§ Krátkodobé znečištění	Nebylo zaznamenáno.	
3 Oblast vlivu		
§ Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	PK620251	
§ Název oblasti vlivu (NZOV)	Povodí Suchého rybníka	
§ Plocha oblasti vlivu [km ²]		4,3
3.1.1 Hlavní monitorovací bod č. 1		
§ Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	PK620251	
§ Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	Suchý rybník	
§ Riziko pro koupající	Bez rizika.	
§ Mikrobiální znečištění	Výborné.	
§ Obsah fosforu	Vyhovuje obecnému požadavku NV, nevyhovuje dlouhodobě požadavku pro povodí koupacích vod	
§ Výskyt sinic	Velmi nízký.	
§ Další faktory	Pouze ojedinělé překročení limitu pro chlorofyl a. Téměř neustálé podkročování limitu pro průhlednost, průhlednost je dlouhodobě velmi snížena, často na velmi nízké hodnoty.	
§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Vyhovující stav. Nevyhovující průhlednost nesouvisí se sinicovými květy ani s nadlimitními koncentracemi chlorofylu. Jedná se pravděpodobně o huminové látky z převážně lesnatého povodí.	

3.2 Další monitorovací bod	
§ Identifikátor dalšího monitorovacího bodu (IDMB)	
§ Název dalšího monitorovacího bodu (NZMB)	není
§ Mikrobiální znečištění	
§ Obsah fosforu	
§ Výskyt sinic	
§ Další faktory	
§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnMB)	
3.4 Bodový zdroj znečištění	
§ Identifikátor bodového zdroje znečištění (IDBZ)	
§ Název bodového zdroje znečištění (NZBZ)	nejdou
§ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	
§ Přísun fosforu z bodového zdroje znečištění	
§ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění (SouhrnBZ)	
3.8 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Rekreační objekty na LB i PB
§ Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	
§ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	
3.9 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZBZ)	Pastva v povodí PB přítoku
§ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Riziko střední až vysoké.
§ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Riziko střední až vysoké.
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Riziko střední až vysoké. Možní splachy z pastvy, kontaminace vodoteče.
3.9 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZBZ)	Vnitřní zdroje - rekreanti, rybí obsádka
§ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Nízké až střední riziko. V závislosti na intenzitě rekreace a způsobu rybného hospodářství.
§ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Střední až vysoké.
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Střední až vysoké. V závislosti na způsobu rybného hospodářství.
4 Celkové zhodnocení	
§ Závěry	Koupací oblast na malé nádrži s drobným, z větší míry zalesněným povodím. Na březích objekty individuální i hromadné rekreace. Nad nádrží na LB přítoku pastviny skotu u zemědělského družstva. Pozitivním prvkem je přítomnost Horního rybníka nad nádrží. Přírodní rybníček působí jako dočišťovací přednádrž.
§ Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou.

§ Další opatření řízení	Monitoring přítoku v podélném profilu. Monitoring chování sedimentů. Kontrola rybí obsádky a rybného hospodářství, kontrola nakládání s odpadními vodami z rekreačních objektů. Kontrola znečištění z pastvin z povodí.
§ Přijatá opatření ke snížení znečištění	Nejsou známy.
5 Podklady	

Profil vod ke koupání - Suchý rybník



- +
- Oblast vlivu
- Koupací místo
- Vodní plocha
- Vodní tok

Budova / blok budov

Hlavní monitorovací bod


- ◆ Dlouhodobé hodnocení - vyhovující stav
- ◆ Dlouhodobé hodnocení - nepříznivý stav

Difuzní zdroj znečištění

- Extremní rizikovost
- Vysoká rizikovost
- Střední a nízká rizikovost, nebo bez hodnocení rizikovosti



Zpracoval: Mgr. Dušan Kosour
Mapky zpracoval: Vladimír Husák
Povodí Moravy, s.p. 2011



1:20000

