



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 22. 9. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 11. 9. – 17. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 11. 9. – 17. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 11. 9. – 17. 9. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé byla zaznamenána mírně podnormální hladina. V povodí Ploučnice byla silně podnormální hladina a v povodí dolní Ohře přetrvává i nadále mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) se zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (64 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se mírně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (88 %). Pokles hladiny byl zaznamenán u 3 % mělkých vrtů a u 1 % mělkých vrtů nastal velký pokles hladiny. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Osoblahy a střední Moravy z mírně nadnormálního na normální, dále v povodí Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé z normálního na mírně podnormální a v povodí Ploučnice z mírně na silně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 37. týdnu celkově mírně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Labe od Vltavy po Ohři, Stěnavy, Olše a Ostravice, horní, střední a dolní Moravy, Dyje a oblasti soutoku Moravy a Dyje. V povodí Labe od Orlice po Jizeru, horní Ohře a Osoblahy byla vydatnost silně podnormální a v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Mírně nadnormální vydatnosti bylo dosaženo pouze v povodí střední Vltavy. Na zbylém území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (23 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (49 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se mírně snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (61 %), ale u 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 1 % velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Olše a Ostravice, horní, střední a dolní Moravy a Dyje. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 11. 9. – 17. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území povodí Vltavy, Sázavy a Berounky nadále dochází k postupnému poklesu vodnosti vodních toků a hydrologická situace není příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod lze aktuální hydrologickou situaci plošně hodnotit jako stav hydrologického sucha. Na většině sledovaných profilů se průtoky pohybují v rozmezí Q_{355d} až Q_{330d} . Nižší průtoky (na hodnotě Q_{355d}) jsou evidovány v povodí Berounky, nejnižší pak v povodí Střely, kde klesají až k Q_{364d} . Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík kolísají v reakci na předchozí srážky. Vodnosti jsou v rozmezí Q_{335d} – Q_{210d} , což odpovídá 8–93 % dlouhodobého průměru za měsíc září. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot Q_{355d} až Q_{330d} . Nejnižší průtoky jsou v povodí Střely. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu 30–50 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{355d} – Q_{210d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc září jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 12–88 % Q_{IX} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $3,84 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 35 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc září. Profilem Praha-Chuchle protéká aktuálně $44 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 49 % Q_{IX} .


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 22. 9. 2023 k 7:00 se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 60 % Q_{IX} (průměrný měsíční průtok pro měsíc září za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti také cca 80 % Q_{IX} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 45 % Q_{IX} . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 55 % Q_{IX} . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 40 % sledovaných profilů státního podniku. Posledních sedm dní ovlivňovala počasí u nás tlaková výše nad střední Evropou. Obloha byla nejčastěji polojasná až jasná. V pondělí večer přešla přes naše území od západu studená fronta, která s sebou přinesla srážky s úhrny mezi 3–10 mm a výrazné ochlazení. Následně se obloha opět vyjasnila a teploty stoupaly až k 25 °C. Průtoky na neovlivněných tocích vykazovaly během posledního týdne setrvalý stav nebo mírně klesající tendenci.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích jsou v současnosti setrvalé nebo mírně klesající. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{330} až Q_{240} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 23 ze 120 sledovaných profilů. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc září (Q_{IX} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině toků na úrovni 30–70 % Q_{IX} .


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s maximálním týdenním úhrnem do 4 mm. Hladiny neovlivněných toků mají v současné době převážně setrvalou tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují převážně v rozmezí 9 až 100 % dlouhodobého průměru pro měsíc září. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 4 až 100 % dlouhodobého průměru. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době vyskytují v 15 profilech se stanoveným limitem sucha.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední období od 15. 9. do 22. 9. 2023 na území ve správě státního podniku cca od 5 do 15 mm, ale v oblastech, kde se vyskytly bouřky, pak cca 20 až 40 mm (Jablunkovsko). Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry jsou nejčastěji kolem 180 až 355denních vod, na tocích s malým povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $13,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 330denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 10 % do 68 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 22. 9. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 22. 9. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $0,44 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $10 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je roven přítoku.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 64–88 %.

Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Hracholusky, VD České Údolí, VD Žlutice, VD Klíčava a VD Obecnice. Velmi nízké přítoky zaznamenáváme nadále do vodárenských nádrží Klíčava a Žlutice.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Švihov	246,068	96	94	93
Římov	30,016	91	85	88
Klíčava	7,860	93	89	88
Nýrsko	15,966	95	86	85

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Lipno I.	252,991	80	77	74
Orlík	374,428	36	74	72
Slapy	200,500	98	97	97
Hracholusky	32,021	67	67	64

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Zásobní prostory (Vz) většiny vodárenských nádrží jsou aktuálně naplněné nad 80 %. Naplněnost Vz pod 80 % vykazuje aktuálně pouze vodárenská nádrž Mariánské Lázně (Vz = 67 %). Vlivem vodárenských odběrů a minimálních přítoků nádrží v posledních dvou týdnech pozvolna přirozeně klesala. Tato nádrž však funguje v soustavě s VD Podhora (Vz = 88 %).

Ve správě POH se nachází v současnosti čtyři nádrže, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 35 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 11 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 70 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce.

Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Naplněnost nádrže se aktuálně pozvolně snižuje. Naplněnost vodního díla Sedlec a Blatno je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných sušších měsíců standardně pozvolna snižována. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Stanovice	17,8	86	87	86
Horka	16,5	82	90	89
Přísečnice	46,7	83	83	82
Křímov	1,26	89	81	76
Fláje ^{*)}	17,5	84	84	82

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	15. 9. 2023	22. 9. 2023
Skalka	13,7	100	99	100
Jesenice ^{*)}	34,3	100	99	98
Nechranice	233	74	89	87
Újezd	4,56	28	34	31
Vidhostice	0,860	73	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snížen.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 55 až 95 %.

Na VD Křižanovice je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Labská byla k 18. 9. ukončena mimořádná manipulace, která vyžadovala snížení hladiny vody v nádrži o 4 m. V případě vhodných hydrologických podmínek bude zahájeno plnění nádrže.

Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 65 až 90 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	90	88	88
Křižanovice	1,620	93	52	55
Vrchlice	7,890	67	81	79
Josefův Důl	19,133	93	94	93
Souš	4,585	90	75	72

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	85	91	86
Seč	14,017	76	79	72
Pastviny ^{*)}	6,236	64	75	69
Mšeno	1,897	68	76	74
Les Království ^{*)}	1,422	100	99	75

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 61 do 100 %. Nižší naplněnosti zásobních prostorů mají nádrže Letovice (59 %) z důvodu probíhající rekonstrukce hráze a nádrž Znojmo (12 %) z důvodu opravy mechanismu česlí u spodních výpustí.

Hladiny na nádržích mají vlivem nižších přítoků klesající tendenci. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno cca 7,1 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	72	66	61
Vír	44,060	70	79	77
Mostiště	9,339	77	80	79
Hubenov	2,394	82	88	88
Slušovice	7,245	66	84	82
Karolínka	5,813	78	89	88

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	13. 9. 2023	22. 9. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	96	94	91
Letovice	9,015	49	60	59
Dalešice	62,986	74	77	75
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	84	90	99

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají přiměřený stupeň naplnění (75 až 98 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	15. 9. 2023	22. 9. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	88	90	88
Kružberk	24,579	93	100	98
Šance	39,498	83	77	76
Morávka ^{**)}	4,957	85	76	75

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 9. 2022	15. 9. 2023	22. 9. 2023
Žermanice	18,473	100	82	80
Těrlicko	22,012	99	92	89
Olešná	2,816	100	98	94

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – podle aktuální hydrometeorologické prognózy ČHMÚ se po dnešních srážkách předpokládá setrvalý stav hladin pro dnešní den. V noci na zítra a v sobotu budou hladiny mírně kolísat v reakci na předpovídané srážky, které budou nejvydatnější na severovýchodě ČR. Nadále se tedy očekávají setrvalé hladiny a podprůměrné průtoky.

Povodí Ohře, státní podnik – během dneška bude přes naše území přecházet od severozápadu studená fronta, která s sebou přinese ochlazení k 15 °C a frontální srážky s úhrny do 10 mm. Následně se bude pod vlivem tlakové výše nad západní Evropou opět vyjasňovat a mírně oteplovat. Počasí bude nadále beze srážek. Vzhledem k velice mírným srážkovým úhrnům nelze v následujících dnech očekávat výraznou změnu hydrologické situace a průtoky budou nejčastěji konstantní. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Nejsou očekávány výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé případně stále mírně klesající. Lze předpokládat, že počet profilů s vodností na úrovni Q_{355} se v nejbližších dnech bude mírně zvyšovat. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe je dle našich aktuálně dostupných informací v platnosti jedno opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod. Jedná se o zákaz odběrů povrchových vod z vodního toku Alba v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí jako místně příslušný vodoprávní úřad.

Povodí Moravy, s. p. – v pátek bude přes naše území k východu postupovat studená fronta, která se bude nad střední Evropou vlnit. Začátkem příštího týdne se bude tlaková výše přesouvat přes střední Evropu zvolna k východu až severovýchodu, po její zadní straně k nám opět pronikne teplý vzduch od jihu. Hladiny sledovaných vodních toků na našem území jsou většinou setrvalé nebo mírně rozkolísané vlivem občasných srážek. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné a pohybovaly se v rozmezí nejčastěji od 20 do 70 % Q_{IX} . Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Na vodních nádržích Morávka, Žermanice a Olešná jsme v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží je energetické využívání odtoků vody z přehrad utlumen. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) se zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (64 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se mírně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (88 %). Pokles hladiny byl zaznamenán u 3 % mělkých vrtů a u 1 % mělkých vrtů nastal velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 37. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (23 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (49 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se mírně snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (61 %), ale u 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 1 % velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

V minulém týdnu byly hladiny sledovaných toků setrvalé nebo jen mírně kolísaly vlivem srážek. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +5 cm, ojediněle až -20 cm. K ojedinělým vzestupům docházelo po srážkách ve středu a čtvrtku, ojediněle na menších tocích až na 1. SPA (Třebůvka, Jevíčka, Bělá). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly postupně průtoky spíše podprůměrné a pohybovaly se v rozmezí od 20 do 80 % Q_m , jen ojediněle byly průměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu začala opět mírně zhoršovat. Ojediněle už se opět začaly vyskytovat profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 55–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.